

Skladno z Uredbo ES št. 1907/2006 (REACH), PRILOGA II, spremenjeno z Uredbo (EU) št. 2020/878 - Slovenija  
Ta varnostni list je pripravljen prostovoljno: po členu 31 Uredbe (ES) št. 1907/2006 to ni potrebno.

### ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

#### 1.1 Identifikator izdelka

Ime proizvoda : Hempel's Anti-Slip Pearls 67420  
Istovetnost izdelka : 6742000000  
Vrsta proizvodov : mineral mikro kroglice

#### 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Področje uporabe : kovinska industrija in jahte, ladje in ladjedelnice  
Navedene uporabe : Za potrošnike, Uporabe v industriji, Uporabljeni s pršenjem.

#### 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Informacije o podjetju : HEMPEL d.o.o. Umag  
Novigradska ul. 32  
52470 UMAG, Hrvatska  
tel.: +385 (0)52 741-777  
pako@hempel.com

Datum izdaje : 12 December 2022  
Datum prejšnje izdaje : 25 Marec 2022.

#### 1.4 Telefonska številka za nujne primere

Telefon za klic v sili (z delovnim časom)  
  
05/ 677-8333 (8:00 - 16:00, Porim d.o.o.)  
V primeru življenjske ogroženosti poklicati na 112  
Glej oddelek 4 varnostnega lista (ukrepi prve pomoči).

### ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

#### 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Opredelitev izdelka : Pripravek

#### Razvrstitev skladno z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP/GHS]

Ni uvrščeno.

Glej točko 11 za podrobnejše podatke o učinkih na zdravje in simptomih.

#### 2.2 Elementi etikete

Piktogrami za nevarnosti :

Opozorilna beseda : Brez opozorilne besede.

Stavki o nevarnosti : Ni znanih pomembnih učinkov ali kritičnih nevarnosti.

Previdnostni stavki :

Splošno : Hraniti zunaj dosega otrok. Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

Nevarne sestavine : Ni primerno.

Dodatni elementi etikete :

#### Posebne zahteve glede embalaže

Posode mora biti opremljena z zapirali, varnimi za otroke : Ni primerno.

Otipljivo opozorilo nevarnosti : Ni primerno.

#### 2.3 Druge nevarnosti

Ta mešanica ne vsebuje nobenih snovi, ocenjenih kot PBT ali vPvB.

Ostale nevarnosti, ki nimajo za posledico razvrstitve : Ni znano.

### ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

#### 3.2 Zmesi

Proizvod ne vsebuje sestavin, ki bi bile, glede na trenutno znane podatke, ki so na voljo dobavitelju in v primernih koncentracijah, razvrščene kot zdravju ali okolju nevarne in ki bi jih bilo potrebno navajati v tej točki.

### ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

#### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Splošno :                      | Če ste v dvomih ali če simptomi ne prenehajo, poiskati zdravniško pomoč. Nikoli ničesar dajati v usta nezvestni osebi.<br>Če je dihanje neenakomerno, pri pojavu zmedenosti in krčev ali izgubi zavesti pokličite 112 in poškodovancu takoj nudite prvo pomoč.         |
| Stik z očmi :                  | Odstraniti kontaktne leče. Oči vsaj 15 minut izpirati z obilo vode, občasno dvigniti zgornjo in spodnjo veko. Če ste v dvomih ali če simptomi ne prenehajo, poiskati zdravniško pomoč.                                                                                 |
| Vdihavanje :                   | Ponesrečenca umakniti na svež zrak.                                                                                                                                                                                                                                    |
| Stik s kožo :                  | Odstraniti onesnažena oblačila in obutev. Kožo temeljito umiti z milom in vodo ali uporabiti odobreno čistilo za kožo. NE uporabiti topil ali razredčil.                                                                                                               |
| Zaužitje :                     | Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. Ponesrečenec naj bo na toplem in naj počiva. Ne izzvati bruhanja, razen po navodilih zdravniškega osebja. Glavo položite nižje, da bruhanje ne bo zašlo nazaj v usta in žrelo. |
| Zaščita osebja za prvo pomoč : | Ne ukrepajte brez navodil ali če obstaja tveganje za zdravje.                                                                                                                                                                                                          |

#### 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

##### Potencialno akutni vplivi na zdravje

|               |                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------|
| Stik z očmi : | Ni znanih pomembnih učinkov ali kritičnih nevarnosti. |
| Vdihavanje :  | Ni znanih pomembnih učinkov ali kritičnih nevarnosti. |
| Stik s kožo : | Ni znanih pomembnih učinkov ali kritičnih nevarnosti. |
| Zaužitje :    | Ni znanih pomembnih učinkov ali kritičnih nevarnosti. |

##### Znaki/simptomi prekomerne izpostavljenosti

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Stik z očmi : | Ni specifičnih podatkov. |
| Vdihavanje :  | Ni specifičnih podatkov. |
| Stik s kožo : | Ni specifičnih podatkov. |
| Zaužitje :    | Ni specifičnih podatkov. |

#### 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

|                       |                                                                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opombe za zdravnika : | Zdraviti simptomatično. Pri zaužitju ali vdihavanju večjih količin, takoj poklicati specialista za ravnanje v primeru zastrupitev. |
| Specifične obdelave : | Ni specifičnega zdravljenja.                                                                                                       |

### ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

#### 5.1 Sredstva za gašenje

|                       |                                                                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sredstva za gašenje : | Priporoča se: pena odporna na alkohol, CO <sub>2</sub> , prah, vodna megla.<br>Ne uporabljati: vodnega curka. |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

|                                |                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Nevarnosti snovi ali zmesi :   | Ne predstavlja tveganja za nastanek požara ali eksplozije.                |
| Nevarni produkti izgoravanja : | Razkrojni produkti lahko vsebujejo naslednje snovi: kovinski oksid/oksidi |

#### 5.3 Nasvet za gasilce

V primeru požara, evakuirati območje. Ne ukrepajte brez navodil ali če obstaja tveganje za zdravje.

### ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

#### 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Glej zaščitne ukrepe navedene v točkah 7 in 8. Ne ukrepajte brez navodil ali če obstaja tveganje za zdravje.

#### 6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Preprečiti, da bi se razliti oz razsuti tovor razširil; preprečiti stik s tlemi, vodotoki, cestno kanalizacijo in odplakami. Če je prišlo do onesnaženja okolja (kanalizacije, vodotokov, tal ali zraka), obvestiti pristojne službe.

#### 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Odmakniti posode z mesta razlivanja. Preprečiti iztekanje razlite snovi v kanalizacijo, vodotoke, kleti ali zaprte prostore. Posesati ali pomesti material in ga preložiti v primerno označeno posodo za odpadke.

#### 6.4 Sklizevanje na druge oddelke

Glej Oddelek 1 za podatke o kontaktu za nujne primere.  
Glej Oddelek 8 za podatke o ustrezni zaščitni opremi.  
Glej Oddelek 13 za podatke o dodatni obdelavi odpadkov.

### ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

#### 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Uporabljajte osebno zaščitno opremo (glej poglavje 8). Produkt zmeraj hranite v originalni embalaži.

#### 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Hraniti v skladu z lokalnimi predpisi. Hraniti na hladnem, dobro prezračevanem mestu ločeno od nezdružljivih snovi in virov vžiga.

#### 7.3 Posebne končne uporabe

Za uporabo v specifične namene glejte tehnični list.

### ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

#### 8.1 Parametri nadzora

| Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi          | Mejne vrednosti izpostavljenosti |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Mejna vrednost za izpostavljenost ni znana. |                                  |

#### Priporočen monitoring

Če izdelek vsebuje sestavine za katere veljajo omejitve pri izpostavljenosti, je zato, da se določi učinkovitost prezračevanja ter drugih nadzornih ukrepov in/ali uporaba opreme za zaščito dihal, morda potrebno nadzorovanje ozračja na delovnem mestu ali biološki monitoring. Navesti je potrebno ustrezne standarde za nadzor, na primer: Evropski standard SIST EN 689 (Zrak na delovnem mestu - Navodilo za oceno izpostavljenosti pri vdihavanju kemičnih snovi za primerjavo z mejnimi vrednostmi in načrtovanje meritev) Evropski standard SIST EN 14042 (Zrak na delovnem mestu - Vodilo za uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti kemičnim in biološkim agansom) Evropski standard SIST EN 482 (Zrak na delovnem mestu - Splošne zahteve za izvajanje meritev kemičnih agensov) Potreben bo tudi sklic na nacionalne smernice glede metod za določevanje nevarnih snovi.

#### Stopnje izpeljanega učinka

| Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi   | Tip | Izpostavljenost | Vrednost | Populacija | Posledice |
|--------------------------------------|-----|-----------------|----------|------------|-----------|
| Vrednosti DNEL/DMEL ni na razpolago. |     |                 |          |            |           |

#### Koncentracije s predvidenimi vplivi

| Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi | Podrobnost prostora | Vrednost | Podrobnost metode |
|------------------------------------|---------------------|----------|-------------------|
| Vrednosti PNEC ni na razpolago.    |                     |          |                   |

#### 8.2 Nadzor izpostavljenosti

##### Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

V delovnem prostoru omogočiti ustrezno prezračevanje z lokalnim izsesovanjem in dobro osnovno prezračevanje, da se koncentracija par, hlapov ali prahu uravnava na čim nižjem nivoju in pod predpisano mejo za izpostavljenost. Zagotoviti dostopnost do postaje za izpiranje oči in varnostno prho v bližini mesta za rokovanje s produktom.

##### Osebni varnostni ukrepi

### ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Splošno :              | Pri vseh vrstah dela, kjer obstaja možnost umazanja je potrebno uporabljati rokavice. Ko je možnost umazanja tako velika, da običajna zaščitna obleka ne omogoča primerne stopnje zaščite kože pred izpostavo produktu, je potrebno uporabiti primerno zaščitno obleko (predpasnik, kombinezon). Zaščitna očala je potrebno nositi, ko obstaja možnost izpostavitve.              |
| Higienski ukrepi :     | Po rokovanju s produktom in pred jedjo, kajenjem, po uporabi stranišča ter ob zaključku dela temeljito oprati roke, nadlakti in obraz.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Zaščito za oči/obraz : | Kadar ocena tveganja pokaže, da se je potrebno izogniti brizganju tekočin, meglicam, plinom ali prahu, je potrebno uporabiti zaščitna očala, ki so v skladu z odobrenim standardom. Če lahko pride do stika, je potrebno nositi naslednjo zaščito, v kolikor ocena ne zahteva povečane stopnje zaščite: zaščitna očala s stransko zaščito.                                        |
| Zaščito rok :          | Nositi kemično odporne rokavice (testirane po SIST EN 374) v kombinaciji z "osnovnim" usposabljanjem zaposlenih. Kvaliteta kemično odpornih zaščitnih rokavic mora biti izbrana na osnovi količine nevarnih snovi in koncentracije na posameznem delovnem mestu.<br><br>Glede na to, da je način uporabe neznan se za primeren tip rokavic obrnite na prodajalca.<br>Ni na voljo. |
| Zaščita telesa :       | Osebno zaščitno opremo za telo je potrebno izbrati na podlagi vrste dela, ki se izvaja in tveganj, ki so prisotna. To opremo mora pred ravnanjem s tem proizvodom odobriti strokovnjak.<br>Nositi primerno zaščitno obleko. Obvezno nositi zaščitno obleko pri pršenju.                                                                                                           |
| Zaščita dihal :        | Izbira dihalne opreme naj temelji na znanih in pričakovanih nivojih izpostavitve, nevarnosti proizvoda in delovnih omejitvah dihalne opreme.                                                                                                                                                                                                                                      |

#### Nadzor izpostavljenosti okolja

Emisije iz prezračevanja ali delovne procesne opreme je potrebno preveriti, da se zagotovi skladnost z zahtevami zakonodaje o varovanju okolja. V nekaterih primerih bodo za zmanjšanje emisij na sprejemljivo raven potrebni pralniki dima, filtri ali inženirske modifikacije na procesni opremi.

### ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

#### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

|                                                         |                                                                                   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Fizikalno stanje :                                      | Kroglice (trdne).                                                                 |
| Barva :                                                 | Prozorno                                                                          |
| Vonj :                                                  | Neznačilno                                                                        |
| pH :                                                    | Testiranje je brez pomena ali ni mogoče zaradi narave produkta.                   |
| Tališče/ledišče :                                       | Testiranje je brez pomena ali ni mogoče zaradi narave produkta.                   |
| Vrelišče/območje vrenja :                               | Testiranje je brez pomena ali ni mogoče zaradi narave produkta.                   |
| Plamenišče :                                            | Nevnetljivo.                                                                      |
| Hitrost izparevanja :                                   | Testiranje je brez pomena ali ni mogoče zaradi narave produkta.                   |
| Vnetljivost :                                           | Nevnetljivo.                                                                      |
| Spodnje in zgornje meje eksplozivnosti (vnetljivosti) : | Ni specifičnih podatkov.                                                          |
| Parni tlak :                                            | 0.009 kPa Osnova so podatki za naslednjo sestavino: Ashes (residues), cenospheres |
| Parna gostota :                                         | Testiranje je brez pomena ali ni mogoče zaradi narave produkta.                   |
| Specifična teža :                                       | 0.73 g/cm <sup>3</sup>                                                            |
| Porazdelitveni koeficient (LogKow) :                    | Testiranje je brez pomena ali ni mogoče zaradi narave produkta.                   |
| Temperatura samovžiga :                                 | Testiranje je brez pomena ali ni mogoče zaradi narave produkta.                   |
| Temperatura razpadanja :                                | Testiranje je brez pomena ali ni mogoče zaradi narave produkta.                   |
| Viskoznost :                                            |                                                                                   |
| Eksplozivne lastnosti :                                 | Testiranje je brez pomena ali ni mogoče zaradi narave produkta.                   |
| Oksidativne lastnosti :                                 | Testiranje je brez pomena ali ni mogoče zaradi narave produkta.                   |

#### 9.2 Drugi podatki

|                    |                                        |
|--------------------|----------------------------------------|
| Topilo(a) % teže : | Uteženo povprečje: 0 %                 |
| Voda % teže :      | Uteženo povprečje: 0 %                 |
| Vsebnost VOC :     | 0 g/L                                  |
| Vsebnost TOC:      | Uteženo povprečje: 0 g/L               |
| Pare topila :      | Uteženo povprečje: 0 m <sup>3</sup> /L |

### ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

#### 10.1 Reaktivnost

Konkretnih podatkov o preskusih v zvezi z reaktivnostjo tega izdelka ali njegovih sestavin ni na razpolago.

#### 10.2 Kemijska stabilnost

Proizvod je stabilen.

#### 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Pri normalnih pogojih skladiščenja in uporabe do nevarnih reakcij ne bo prihajalo.

#### 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Ni specifičnih podatkov.

#### 10.5 Nezdružljivi materiali

#### 10.6 Nevarni produkti razgradnje

Pri izpostavljanju visokim temperaturam lahko nastanejo nevarni produkti razkroja:

Razkrojni produkti lahko vsebujejo naslednje snovi: kovinski oksid/oksidi

### ODDELEK 11: Toksikološki podatki

#### 11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Ni znanih pomembnih učinkov ali kritičnih nevarnosti.

#### Akutna strupenost

##### Ocene akutne strupenosti

| Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi                    | Oralno<br>mg/kg | Dermalno<br>mg/kg | Vdihavanje<br>(plini)<br>ppm | Vdihavanje<br>(pare)<br>mg/L | Vdihavanje<br>(prah in<br>meglica)<br>mg/L |
|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|
| Ni znanih pomembnih učinkov ali kritičnih nevarnosti. |                 |                   |                              |                              |                                            |

#### Mutageni učinki

Ni znanih pomembnih učinkov ali kritičnih nevarnosti.

#### Rakotvornost

Ni znanih pomembnih učinkov ali kritičnih nevarnosti.

#### Strupenost za razmnoževanje

Ni znanih pomembnih učinkov ali kritičnih nevarnosti.

#### Teratogeni učinki

Ni znanih pomembnih učinkov ali kritičnih nevarnosti.

#### Strupenost za specifični ciljni organ (enkratna izpostavljenost)

| Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi                  | Kategorija | Način<br>izpostavljenosti | Ciljni organi |
|-----------------------------------------------------|------------|---------------------------|---------------|
| Glede na znane zbirke podatkov ni poznanih učinkov. |            |                           |               |

#### Strupenost za specifični ciljni organ (ponavljajoča se izpostavljenost)

| Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi                  | Kategorija | Način<br>izpostavljenosti | Ciljni organi |
|-----------------------------------------------------|------------|---------------------------|---------------|
| Glede na znane zbirke podatkov ni poznanih učinkov. |            |                           |               |

#### Nevarnost pri vdihavanju

| Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi                  | Rezultat |
|-----------------------------------------------------|----------|
| Glede na znane zbirke podatkov ni poznanih učinkov. |          |

#### Podatki o možnih načinih izpostavljenosti

Predvidene vstopne poti: Oralno, Dermalno, Vdihavanje.

### ODDELEK 11: Toksikološki podatki

#### Potencialno kronični vplivi na zdravje

##### 11.2 Podatki o drugih nevarnostih

Lastnosti endokrinih motilcev : Glej Poglavlji 15 za podrobnosti.

Drugi podatki : Ni dodatnih spoznanj o večjih učinkih ali kritičnih nevarnostih.

### ODDELEK 12: Ekološki podatki

#### 12.1 Strupenost

Preprečiti iztekanje v odtok ali vodotoke.

#### 12.2 Obstočnost in razgradljivost

Glede na znane zbirke podatkov ni poznanih učinkov.

#### 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Glede na znane zbirke podatkov ni poznanih učinkov.

#### 12.4 Mobilnost v tleh

Porazdelitveni koeficient prst/voda (K<sub>oc</sub>) : Glede na znane zbirke podatkov ni poznanih učinkov.

Mobilnost : Glede na znane zbirke podatkov ni poznanih učinkov.

#### 12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

| Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi                                | PBT | P | B | T | vPvB | vP | vB |
|-------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|------|----|----|
| Ta mešanica ne vsebuje nobenih snovi, ocenjenih kot PBT ali vPvB. |     |   |   |   |      |    |    |

#### 12.6 Lastnosti endokrinih motilcev

Glej Poglavlji 15 za podrobnosti.

#### 12.7 Drugi škodljivi učinki

Ni znanih pomembnih učinkov ali kritičnih nevarnosti.

### ODDELEK 13: Odstranjevanje

#### 13.1 Metode ravnanja z odpadki

Kjerkoli je možno, se je potrebno izogniti nastajanju odpadkov, oziroma jih zmanjšati na najmanjšo možno raven. Ostanki produkta niso razvrščeni kot nevaren odpadke. Odstraniti v skladu z veljavno lokalno zakonodajo. Neobdelani odpadki se ne sme odlagati v odtok, razen če so popolnoma skladni z zahtevami vseh pristojnih uradov.

V nadaljevanju je naveden Evropski katalog o odpadkih (EWC).

Evropski katalog odpadkov (EWC) : 08 01 12

#### Pakiranje

Kjerkoli je možno, se je potrebno izogniti nastajanju odpadkov, oziroma jih zmanjšati na najmanjšo možno raven. Odpadno embalažo je potrebno reciklirati. Sežig ali odlaganje prideta v poštev samo, če recikliranje ni možno.

### ODDELEK 14: Podatki o prevozu

Transport produkta se izvaja v skladu z nacionalno ADR zakonodajo za transport nevarnih snovi po cestah, RID zakonodajo za transport po železnici, IMDG zakonodajo za transport po morju in IATA za zračni transport.

|                | 14.1<br>ZN in ID Št.  | 14.2<br>Uradno ime blaga | 14.3<br>Razredi nevarnosti prevoza | 14.4<br>ES* | 14.5<br>Env* | Dodatne informacije |
|----------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|
| ADR/RID razred | Ne podleže predpisom. |                          | -                                  | -           | Ne.          | -                   |
| IMDG razred    | Not regulated.        |                          | -                                  | -           | No.          | -                   |
| IATA razred    | Not regulated.        |                          | -                                  | -           | No.          | -                   |

### ODDELEK 14: Podatki o prevozu

ES\* : Skupina embalaže  
Env.\* : Nevarnosti za okolje

#### 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

**Prevoz znotraj zemljišča uporabnika:** vedno prevažajte v zaprtih, pokonci stoječih, zavarovanih posodah. Zagotovite, da bodo osebe, ki proizvod prevažajo, vedele, kaj storiti v primeru nesreče ali razlitja.

#### 14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

Ni primerno.

### ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

#### 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH) Priloga XIV - Seznam snovi, ki so predmet avtorizacije - Snovi, ki vzbujajo zelo veliko zaskrbljenost

##### Priloga XIV

Nobene od sestavin ni na seznamu.

##### Snovi, ki vzbujajo zelo veliko zaskrbljenost

Nobene od sestavin ni na seznamu.

Priloga XVII - Omejitve proizvodnje, dajanja v promet in uporabe nekaterih nevarnih snovi, pripravkov in izdelkov

Ni primerno.

#### Drugi predpisi EU

##### Seveso kategorija

Ta proizvod ni pod nadzorom Direktive Seveso III.

#### 15.2 Ocena kemijske varnosti

### ODDELEK 16: Drugi podatki

Okrajšave in akronimi :  
ATE = ocena akutne strupenosti  
CLP = Uredba (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi  
EUH = CLP - specifičen stavek nevarnosti  
RRN = Registracijska številka REACH  
DNEL = Izpeljana raven brez učinka  
PNEC = predvidena koncentracija brez učinka

Celotno besedilo okrajšanih stavkov H :

Celotno besedilo razvrstitev [CLP/GHS] :

**Postopek, po katerem se je določila razvrstitev po uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP/GHS]**

| Razvrstitev  | Utemeljitev |
|--------------|-------------|
| Ni uvrščeno. |             |

#### Obvestilo bralcu

✔ Prikazuje informacijo, ki se je spremenila od prejšnje izdaje.

Informacije podane v tem varnostnem listu temeljijo na obstoječem poznavanju produkta ter EU in nacionalni zakonodaji. Podajajo navodila za varno rokovanje s produktom v smislu zdravja, varnosti in varovanja okolja, ne služijo pa kot garancija za podajanje tehničnih lastnosti ali za podajanje primernosti uporabe za posamezne aplikacije. Dolžnost uporabnika/delodajalca je, da se delo s produktom opravlja v skladu z nacionalno zakonodajo.

Namen tega dokumenta, ki ga morate vedno prebrati skupaj z Varnostnim listom in navodili na etiketi izdelka, je sporočiti uporabniku pogoje varne uporabe izdelka.

### Splošni opis zajetega postopka

Barvanje v zaprtih prostorih, ki ga izvajajo poklicni delavci, s pleskarskim čopičem ali valjem, z dobrim splošnim prezračevanjem prostora (odprta vrata/okna).

**Te informacije o varni uporabi so povezane s** : Poklicno ukvarjanje z barvanjem s pršenjem barve in/ali nizka uporaba energije pri barvanju, lokalni učinek  
Nevarnosti za zdravje: Ni uvrščeno.

**Sektor(ji) uporabe** : Industrijske uporabe - Poklicne uporabe

**Kategorija(e) izdelka(ov)** : Premazi in barve, razredčila, sredstva za odstranjevanje barv

### Delovni pogoji

**Mesto uporabe** : Za uporabo v zaprtih prostorih in na prostem

### Ukrepi za obvladovanje tveganja (RMM)

| Dejavnost, ki prispeva                                                                       | Procesna (e) kategorija (e) | Najdaljše trajanje | Prezračevanje                                     |       | Dihala | Oko                                                                | Roke |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                              |                             |                    | Tip in menjave zraka na uro                       |       |        |                                                                    |      |
| Priprava materiala za uporabo                                                                | PROC05                      | Več kot 4 ure      | Dobro splošno prezračevanje prostora - Na prostem | 3 - 5 | Brez   | Uporabite opremo za zaščito oči v skladu s standardom SIST EN 166. | Brez |
| Nakladanje opreme za nanašanje in ravnanje s prevlečenimi deli pred končno kemijsko obdelavo | PROC08a                     | Več kot 4 ure      | Dobro splošno prezračevanje prostora - Na prostem | 3 - 5 | Brez   | Brez                                                               | Brez |
| Profesionalna uporaba premazov in črnil s čopičem ali valjem                                 | PROC10                      | Več kot 4 ure      | Dobro splošno prezračevanje prostora - Na prostem | 3 - 5 | Brez   | Brez                                                               | Brez |
| Profesionalna uporaba premazov in črnil z naprševanjem                                       | PROC11                      | Več kot 4 ure      | Dobro splošno prezračevanje prostora - Na prostem | 3 - 5 | Brez   | Uporabite opremo za zaščito oči v skladu s standardom SIST EN 166. | Brez |
| Tvorjenje filma - prisilno sušenje, sušenje v peči in druge tehnologije                      | PROC04                      | Več kot 4 ure      | Dobro splošno prezračevanje prostora - Na prostem | 3 - 5 | Brez   | Brez                                                               | Brez |
| Čiščenje                                                                                     | PROC05                      | Več kot 4 ure      | Dobro splošno prezračevanje prostora - Na prostem | 3 - 5 | Brez   | Uporabite opremo za zaščito oči v skladu s standardom SIST EN 166. | Brez |
| Ravnanje z odpadki                                                                           | PROC08a                     | Več kot 4 ure      | Lokalno prezračevanje izpuha - Na prostem         | 3 - 5 | Brez   | Brez                                                               | Brez |

Za specifikacije preberite poglavje 8 v tem Varnostnem listu.

